

検体はチャック付ビニール袋に密閉してご送付ください。

フィムエー
fimA TEST



検査依頼書

fimA TEST
常温

■注意事項

- ・必ず歯石除去前に採材してください。※肉眼で歯垢が確認できる位の検体量を採取してください。
- ・マイクロブラシが舌や粘膜、唾液などに触れないようにご注意ください。
- ・病院控としてコピーをお取り置きください。

検査依頼日	20 年 月 日	検体採取日	20 年 月 日
病院ID		病院名	
次回送付希望アイテム	<input type="checkbox"/> 検査依頼書 <input type="checkbox"/> マイクロブラシ <input type="checkbox"/> オーナー様向けパンフレット	担当医	非感染検体であることを証明します。

飼主名	フリガナ	ペット名	フリガナ	残歯数	犬 / 42本	猫 / 30本
動物種	犬・猫	品種 ()	歯周病重症度スコア (以下から選択)			
性別	♂	♂	♀	♀	1. 歯周病はみられない。	
年齢	才	カ月	2. 軽度の歯周病。歯肉の腫れまたは退行がみられる。口臭がある。		3. 中程度の歯周病。前歯歯根部の露出、歯肉の自然出血や歯の脱落がみられる。	
採材方法	マイクロブラシ	その他 ()	4. 重度の歯周病。歯根分岐部病変や瘻管形成がみられる。 (Harvey CE & Emily PP(1993)Small animal dentistryによるクラス分類) 外観の目安は http://www.slj.co.jp/fimA-index.html をご参照ください			

■既往・現症 あり なし

※「あり」の場合、その病名を以下から選択(複数可)。

僧帽弁閉鎖不全 腎不全 糖尿病 その他 ()

スペクトラム ラボ ジャパン株式会社
〒152-0034 東京都目黒区緑が丘1-5-22-201
TEL:03-5731-3630 FAX:03-5731-3631



本検査サービスは、麻布大学と大阪大学の特許ライセンス(特許6108553号)を受けて提供しています。
検査結果は個人情報除外したうえで統計解析し、獣医療発展のため学術目的で利用させて頂く場合がございます。